

## 登園届(保護者記入)

病名	登園の目安	感染しやすい期間
溶連菌感染症	抗菌薬内服後 24~48 時間経過していること	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後 1 日
突発性発疹	解熱し全身状態が良いこと	発熱時
マイコプラズマ肺炎	発熱や激しい咳が治まっていること	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間
手足口病	発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響なく普段の食欲があること	手足や口腔内に水泡・潰瘍が発症した数日間
伝染性紅斑 (りんご病)	全身状態が良いこと	発疹出現前の 1 週間
ウィルス性胃腸炎 (ノロ・ロタ・アデノウィルス等)	嘔吐・下痢の症状が治まり普通便が出て普段通りの食事がとれること	下痢・嘔吐症状のある数日間と、症状消失後 1 週間(量は減少していくが数週間ウイルスを排出しているので注意が必要)
ヘルパンギーナ	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく普段の食事がとれること	急性期の数日間(便の中に 1 か月程度ウイルスを排出しているので注意が必要)
RSウィルス感染症	呼吸器症状が消失し、全身状態がよいこと	呼吸器症状がある数日間
新型コロナウイルス 感染症	発症した後 5 日を経過し、かつ、症状が軽快した後 1 日を経過すること (無症状感染者は検体採取日を 0 日として、5 日を経過すること)	発症 2 日前から発症後 7~10 日間はウイルスを排出しており、特に発症後 5 日間は感染のリスクが高い

保育園は、乳幼児が集団で長時間の生活を共にする場です。感染症の集団感染や流行をできる限り防ぐことはもちろん、ひとりひとりのお子さんが快適に生活できることが大切です。

上記の感染症にかかりましたら、登園の目安をよくお読みになりかかりつけの医師の診断に従い登園届を園に提出ください。くれぐれも無理のある判断はせず十分に回復してから登園するようご配慮ください。

### 登園届(保護者記入)

保育園園長殿

入所園児名 (                  組)

病名【                      】と診断され

年       月       日 医療機関名【                      】において病状  
が回復し、集団生活に支障がないと判断されましたので登園いたします。

保護者名

印・サイン